



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ۱۵۳۲۲/۴۰۰ د  
تاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۳  
پوست د ارد

آنی - مهم

رییس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

جناب آقای دکتر ولایتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

ریاست محترم دانشگاه انستیتو پاستور ایران

جناب آقای دکتر علی اکبر پورفتح ا...

مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون ایران

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

موضوع: تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ و با تقدیم احترام، پیرو بخشنامه شماره ۳۸۸۹/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۶ موضوع تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۳ به پیوست فایل (word) ۹۰ مورد تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی که بر اساس ضرایب مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت محاسبه گردیده است جهت استحضار و ابلاغ به واحدهای تابعه ارسال می‌گردد. این بخشنامه از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ همزمان با اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت لازم الاجراست.

لازم به ذکر است فایل فوق‌الذکر از طریق سامانه معاونت درمان وزارت بهداشت به آدرس <http://RVU.behdasht.gov.ir> نیز در دسترس می‌باشد.

دکتر محمد آقاجانی

معاون درمان

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف | کد ملی | کدهای گلوبال                 | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳   | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه چهار |
|------|--------|------------------------------|---|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| ۱    | ۹۹۰۰۰۰ | ۱۰۰۱۴۰-<br>۱۰۰۱۵۵            | اکسیزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا کامل برای مثال ناخن در گوشت فرورفته با یا بدون اکسیزیون گوه ای پوست کنار ناخن با یا بدون ترمیم بستر ناخن یا بازسازی بستر ناخن با یا بدون گرافت (در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد * محسوب می گردد)   | ۶,۵       | ۳               | ۰,۴       | ۱,۶۷۷,۰۰۰  | ۱,۶۰۱,۰۰۰  | ۱,۵۲۵,۰۰۰  | ۱,۴۴۸,۰۰۰  |
| ۲    | ۹۹۰۰۰۵ | ۱۰۰۱۶۰                       | اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل  | ۱۵        | ۱۱,۱            | ۲,۵       | ۶,۳۷۷,۰۰۰  | ۵,۹۰۰,۰۰۰  | ۵,۴۲۳,۰۰۰  | ۴,۹۴۶,۰۰۰  |
| ۳    | ۹۹۰۰۱۰ | ۱۰۰۷۱۵                       | ماستکتومی رادیکال مدیغه شامل برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل و پستانی داخل (عمل نوع Urban) با یا بدون برداشتن عضله پکتورال مینور، بدون برداشتن عضلات پکتورال ماژور   | ۴۵        | ۱۹              | ۵,۶       | ۱۵,۹۷۳,۰۰۰   | ۱۴,۹۰۴,۰۰۰   | ۱۳,۸۳۶,۰۰۰   | ۱۲,۷۶۸,۰۰۰   |
| ۴    | ۹۹۰۰۱۵ | ۱۰۰۶۶۵-<br>۱۰۰۷۰۵-<br>۱۰۰۶۸۵ | بیوپسی یا اکسیزیون کیست، فیبرآدنوم، یا هر تومور خوش خیم یا بدخیم دیگر، بافت نابجای پستان، ضایعات داخل مجرا، ضایعات نوک پستان یا آرئول، باز، مرد یا زن، یک ضایعه یا بیشتر یا ماستکتومی ناقص (در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد * محسوب می گردد) | ۱۷        | ۶,۸             | ۱,۵       | ۴,۹۶۴,۰۰۰  | ۴,۶۷۸,۰۰۰  | ۴,۳۹۲,۰۰۰  | ۴,۱۰۵,۰۰۰  |
| ۵    | ۹۹۰۰۲۰ | ۲۰۰۶۳۵                       | درمان بسته شکستگی بینی با یا بدون تثبیت، بدون عارضه   | ۵,۲       | ۷,۷             | ۱,۲       | ۲,۹۸۹,۰۰۰  | ۲,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۵۳۱,۰۰۰  | ۲,۳۰۲,۰۰۰  |
| ۶    | ۹۹۰۰۲۵ | ۲۰۰۶۴۰                       | درمان باز شکستگی بینی؛ بدون عارضه   | ۹,۲       | ۱۲              | ۱,۶       | ۴,۳۵۳,۰۰۰  | ۴,۰۴۸,۰۰۰  | ۳,۷۴۲,۰۰۰  | ۳,۴۳۷,۰۰۰  |
| ۷    | ۹۹۰۰۳۰ | ۲۰۰۶۴۵                       | درمان باز شکستگی بینی عارضه دار همراه با فیکساسیون اسکلتال داخلی و یا خارجی/همراه با درمان باز و همزمان شکستگی سپتوم  | ۲۰,۸      | ۱۶,۸            | ۱,۹       | ۶,۹۹۱,۰۰۰  | ۶,۶۲۸,۰۰۰  | ۶,۲۶۶,۰۰۰  | ۵,۹۰۳,۰۰۰  |

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (کلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف | کد ملی | کدهای کلوبال     | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳  | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت | تعرفه اعمال جراحی کلوبال بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی کلوبال بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی کلوبال بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی کلوبال بیمارستان درجه چهار |
|------|--------|------------------|--|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| ۸    | ۹۹۰۰۳۵ | ۲۰۱۴۸۰           | درمان بسته در رفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی  | ۸         | ۸               | ۱،۴       | ۳،۳۸۸،۰۰۰                                  | ۳،۱۲۱،۰۰۰                                  | ۲،۸۵۴،۰۰۰                                  | ۲،۵۸۷،۰۰۰                                    |
| ۹    | ۹۹۰۰۴۰ | ۲۰۱۷۲۰           | درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون گسترش به ناحیه اینتر کوندیلار / اپیکندیل یا کندیل هومروس، داخلی یا خارجی؛ با یا بدون مانیپولاسیون  | ۷،۲       | ۹               | ۱،۴       | ۳،۴۸۳،۰۰۰                                  | ۳،۲۱۶،۰۰۰                                  | ۲،۹۴۹،۰۰۰                                  | ۲،۶۸۲،۰۰۰                                    |
| ۱۰   | ۹۹۰۰۴۵ | ۲۰۲۱۴۵           | درمان باز شکستگی تنه رادیوس و اولنا شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام   | ۲۹،۶      | ۱۴،۱            | ۴،۲       | ۱۱،۴۰۳،۰۰۰                                 | ۱۰،۶۰۲،۰۰۰                                 | ۹،۸۰۱،۰۰۰                                  | ۸،۹۹۹،۰۰۰                                    |
| ۱۱   | ۹۹۰۰۵۰ | ۲۰۲۱۵۰           | درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) یا جداشدن اپی فیز با یا بدون شکستگی زائده استیلوئید اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون   | ۸         | ۶،۳             | ۱         | ۳،۰۱۱،۰۰۰                                  | ۲،۸۲۱،۰۰۰                                  | ۲،۶۳۰،۰۰۰                                  | ۲،۴۳۹،۰۰۰                                    |
| ۱۲   | ۹۹۰۰۵۵ | ۲۰۲۷۱۵<br>۲۰۴۵۲۰ | آمپوتاسیون متاکارپ با انگشت یا شست (آمپوتاسیون Ray)، منفرد، با یا بدون انتقال بین استخوانی با یا بدون فلپ یا آمپوتاسیون متاتارسال، با انگشت پا، منفرد، یا آمپوتاسیون انگشت پا؛ از مفصل متاتارسوفالانژیال یا از مفصل اینترفالانژیال                                   | ۱۲        | ۱۰،۹            | ۱،۸       | ۴،۸۶۲،۰۰۰                                  | ۴،۵۱۹،۰۰۰                                  | ۴،۱۷۵،۰۰۰                                  | ۳،۸۳۲،۰۰۰                                    |
| ۱۳   | ۹۹۰۰۶۰ | ۲۰۳۴۸۰<br>۲۰۳۴۶۵ | درمان بسته شکستگی تنه فمور یا انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی یا سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار، با یا بدون گسترش به ناحیه اینتر کوندیلار یا جداشدن اپی فیز دیستال فمور با مانیپولاسیون؛ یا فیکساسیون استخوانی شکستگی فمور، با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی | ۱۶،۴      | ۹،۷             | ۷،۶       | ۱۲،۰۹۴،۰۰۰                                 | ۱۰،۶۴۴،۰۰۰                                 | ۹،۱۹۴،۰۰۰                                  | ۷،۷۴۴،۰۰۰                                    |
| ۱۴   | ۹۹۰۰۶۵ | ۲۰۳۴۷۰           | درمان باز شکستگی تنه فمور با میله داخل کانال   | ۴۵،۶      | ۱۶،۸            | ۷،۹       | ۱۸،۱۵۲،۰۰۰                                 | ۱۶،۶۴۴،۰۰۰                                 | ۱۵،۱۳۷،۰۰۰                                 | ۱۳،۶۳۰،۰۰۰                                   |

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (کلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف | کد ملی | کدهای کلوبال | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳   | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه چهار |
|------|--------|--------------|---|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| ۱۵   | ۹۹۰۰۷۰ | ۲۰۳۷۷۵       | درمان بسته شکستگی تنه تیبیا (با یا بدون شکستگی فیولا). با یا بدون مانیپولاسیون؛ یا فیکساسیون اسکلتی شکستگی تنه تیبیا (با یا بدون شکستگی فیولا) از طریق پوست (برای مثال بین یا پیچ)    | ۱۲،۸      | ۹               | ۲،۴       | ۵،۵۹۹،۰۰۰  | ۵،۱۴۱،۰۰۰  | ۴،۶۸۳،۰۰۰  | ۴،۲۲۵،۰۰۰  |
| ۱۶   | ۹۹۰۰۷۵ | ۲۰۳۷۸۰       | درمان باز شکستگی تنه تیبیا (با یا بدون شکستگی فیولا) با پلیت/پیچ، با یا بدون سر کلاژ  | ۳۳،۶      | ۱۲،۴            | ۳،۷       | ۱۰،۴۷۱،۰۰۰   | ۹،۷۶۶،۰۰۰  | ۹،۰۶۰،۰۰۰  | ۸،۳۵۴،۰۰۰  |
| ۱۷   | ۹۹۰۰۸۰ | ۳۰۰۰۹۵       | ترمیم تیغه بینی یا رزکسیون زیر مخاطی با یا بدون تراشیدن، حالت دادن غضروف یا جایگزینی با گرفت  | ۲۲        | ۱۳،۵            | ۲         | ۶،۸۹۴،۰۰۰  | ۶،۵۱۲،۰۰۰  | ۶،۱۳۰،۰۰۰  | ۵،۷۴۹،۰۰۰  |
| ۱۸   | ۹۹۰۰۸۵ | ۳۰۰۱۶۰       | انسیزیون سینوس رادیکال (Caldwell-Luc) با یا بدون خارج کردن پولیبهای آنتروکوآنال   | ۲۴        | ۱۵،۷            | ۱،۹       | ۷،۳۸۳،۰۰۰  | ۷،۰۲۱،۰۰۰  | ۶،۶۵۸،۰۰۰  | ۶،۲۹۶،۰۰۰  |
| ۱۹   | ۹۹۰۰۹۰ | ۳۰۰۵۰۰       | برونکوسکوپی، ریجید یا قابل انعطاف تشخیصی، با یا بدون راهنمایی فلئوروسکوپ؛ با یا بدون شستشوی سلولی و با یا بدون برس زدن یا برس زدن محافظت شده با یا بدون بیوپسی ریه از هر طریق؛ یک لوب | ۱۰        | ۷               | ۲،۷       | ۵،۷۴۴،۰۰۰  | ۵،۲۲۹،۰۰۰  | ۴،۷۱۴،۰۰۰  | ۴،۱۹۹،۰۰۰  |
| ۲۰   | ۹۹۰۰۹۵ | ۳۰۲۸۰۰       | اسپلنکتومی کامل یا ناقص یا ترمیم طحال پاره شده با یا بدون اسپلنکتومی ناقص   | ۴۶        | ۲۱،۵            | ۶،۳       | ۱۷،۱۱۲،۰۰۰   | ۱۵،۹۱۰،۰۰۰   | ۱۴،۷۰۸،۰۰۰   | ۱۳،۵۰۶،۰۰۰   |
| ۲۱   | ۹۹۰۱۰۰ | ۴۰۰۴۰۰       | تونسیلکتومی با یا بدون آدنوئیدکتومی با کنترل خون ریزی   | ۱۹        | ۱۲،۵            | ۱،۶       | ۵،۷۷۲،۰۰۰  | ۵،۴۶۷،۰۰۰  | ۵،۱۶۱،۰۰۰  | ۴،۸۵۶،۰۰۰  |
| ۲۲   | ۹۹۰۱۰۵ | ۴۰۰۴۰۵       | آدنوئیدکتومی با کنترل خون ریزی  | ۱۴،۵      | ۱۱،۵            | ۱،۵       | ۴،۸۳۸،۰۰۰  | ۴،۵۵۲،۰۰۰  | ۴،۲۶۶،۰۰۰  | ۳،۹۷۹،۰۰۰  |
| ۲۳   | ۹۹۰۱۱۰ | ۴۰۰۴۱۰       | رزکسیون رادیکال لوزه و پیلارها و/یا مثلث رترومولار؛ بدون بستن   | ۳۲،۷      | ۱۵،۳            | ۱،۸       | ۸،۳۷۴،۰۰۰  | ۸،۰۳۱،۰۰۰  | ۷،۶۸۷،۰۰۰  | ۷،۳۴۴،۰۰۰  |

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف | کد ملی | کدهای گلوبال  | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳  | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه چهار |
|------|--------|---|--|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| ۲۴   | ۹۹۰۱۱۵ | ۴۰۰۸۷۰-<br>۴۰۰۸۷۵-<br>۴۰۰۸۸۰-<br>۴۰۰۸۸۵<br>۴۰۰۸۹۰-<br>۴۰۰۸۹۵-<br>۴۰۰۹۰۰ | آنترولیزیا انسداد روده یادئودنوتومی یا ژژنوستومی یا انتروتومی یا ولولوس  | ۴۶٫۶      | ۱۸٫۲            | ۵٫۴       | ۱۶٫۴۸۰٫۰۰۰   | ۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰   | ۱۴٫۴۲۰٫۰۰۰   | ۱۳٫۳۸۹٫۰۰۰   |
| ۲۵   | ۹۹۰۱۲۰ | ۴۰۱۱۷۵  | آپاندکتومی یا انسیزیون و درناژ آبسه آپاندیس یا پریتونیت ناشی از آن   | ۳۱        | ۱۴٫۸            | ۳٫۲       | ۱۰٫۷۵۶٫۰۰۰   | ۱۰٫۱۴۶٫۰۰۰   | ۹٫۵۳۵٫۰۰۰  | ۸٫۹۲۴٫۰۰۰  |
| ۲۶   | ۹۹۰۱۲۵ | ۴۰۱۵۲۰  | همورئید داخلی و خارجی ساده مشکل وسیع با یا بدون فیشرکتومی یا فیستولکتومی، هموروئیدوپکسی (برای مثال برای هموروئیدهای داخلی پرولاپس شده) بوسیله استپلینگ | ۱۲        | ۱۱٫۶            | ۲٫۶       | ۶٫۲۲۶٫۰۰۰  | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰  | ۵٫۲۳۴٫۰۰۰  | ۴٫۷۳۸٫۰۰۰  |
| ۲۷   | ۹۹۰۱۳۰ | ۴۰۱۸۱۵-<br>۴۰۱۸۲۰   | کوله سیستکتومی با یا بدون کلانژیوگرافی با یا بدون اکسپلور کلدوک با یا بدون کولدوکوانتروستومی   | ۴۷٫۸      | ۲۰٫۶            | ۵٫۹       | ۱۶٫۸۵۹٫۰۰۰   | ۱۵٫۷۳۳٫۰۰۰   | ۱۴٫۶۰۷٫۰۰۰   | ۱۳٫۴۸۱٫۰۰۰   |
| ۲۸   | ۹۹۰۱۳۵ | ۴۰۲۱۰۵-<br>۴۰۲۱۲۵-<br>۴۰۲۱۱۰-<br>۴۰۲۱۱۵-<br>۴۰۲۱۲۰                      | ترمیم فتق اینگوئینال اولیه، اسلایدینگ، مختنق یا استرانگوله با یا بدون هیدروسلکتومی؛ قابل جاناندازی ترمیم در هر سن                                      | ۲۵٫۵      | ۱۳٫۱            | ۲٫۴۵      | ۸٫۱۳۵٫۰۰۰  | ۷٫۶۶۷٫۰۰۰  | ۷٫۲۰۰٫۰۰۰  | ۶٫۷۳۲٫۰۰۰  |
| ۲۹   | ۹۹۰۱۴۵ | ۴۰۲۱۴۵<br>۴۰۲۱۵۰<br>۴۰۲۱۷۵  | فتق جدار قدامی شکم (اشپیگل)  | ۳۲٫۳      | ۱۲٫۸            | ۳         | ۹٫۹۵۸٫۰۰۰  | ۹٫۳۸۶٫۰۰۰  | ۸٫۸۱۳٫۰۰۰  | ۸٫۲۴۱٫۰۰۰  |

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف | کد ملی | کدهای گلوبال                         | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳  | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه چهار |
|------|--------|--------------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| ۳۰   | ۹۹۰۱۵۰ | ۴۰۲۱۵۵<br>۴۰۲۱۶۰<br>۴۰۲۱۶۵<br>۴۰۲۱۷۰ | فتق نافی یا اپی گاستریک  | ۲۰,۳      | ۱۲,۸            | ۳         | ۸,۴۴۹,۰۰۰  | ۷,۸۷۶,۰۰۰  | ۷,۳۰۴,۰۰۰  | ۶,۷۳۱,۰۰۰  |
| ۳۱   | ۹۹۰۱۵۵ | ۵۰۰۰۳۰-<br>۵۰۰۰۳۵                    | نفرولیتوتومی، درآوردن هر نوع سنگ کلیه به هر شکل  | ۵۴        | ۲۲,۲            | ۵,۹       | ۱۸,۰۹۵,۰۰۰   | ۱۶,۹۷۰,۰۰۰   | ۱۵,۸۴۴,۰۰۰   | ۱۴,۷۱۸,۰۰۰   |
| ۳۲   | ۹۹۰۱۶۰ | ۵۰۰۰۶۰-<br>۵۰۰۰۶۵-<br>۵۰۰۰۷۰         | نفرکتومی، شامل اورترکتومی ناقص، با هر روشی، شامل برداشت دنده   | ۶۱        | ۲۲,۱            | ۶,۷       | ۲۰,۶۵۲,۰۰۰   | ۱۹,۳۷۴,۰۰۰   | ۱۸,۰۹۵,۰۰۰   | ۱۶,۸۱۷,۰۰۰   |
| ۳۳   | ۹۹۰۱۶۵ | ۵۰۰۵۸۰-<br>۵۰۰۵۷۵                    | سیستو اورتروسکوپی با کاتتریزاسیون حالب با یا بدون نمونه برداری   | ۶۵        | ۷,۴             | ۱,۶       | ۴,۰۰۲,۰۰۰  | ۳,۶۹۶,۰۰۰  | ۳,۳۹۱,۰۰۰  | ۳,۰۸۶,۰۰۰  |
| ۳۴   | ۹۹۰۱۷۰ | ۵۰۰۶۹۰                               | رزکسیون پروستات از داخل مجرا، مرحله اول (ناقص)، مرحله دوم از رزکسیون دو مرحله ای یا برداشت رشد مجدد بافت انسدادی، بیش از یکسال بعد از عمل یا برداشت تنگی کردن مثانه متعاقب این عمل   | ۲۱,۵۰     | ۱۹,۶            | ۴,۶       | ۱۲,۱۱۰,۰۰۰   | ۱۱,۲۳۲,۰۰۰   | ۱۰,۳۵۴,۰۰۰   | ۹,۴۷۷,۰۰۰  |
| ۳۵   | ۹۹۰۱۷۵ | ۵۰۱۱۷۵                               | اورکیوپکسی از راه اینگوینال، با یا بدون ترمیم فتق  | ۲۲        | ۱۲,۶            | ۲,۳       | ۷,۲۹۶,۰۰۰  | ۶,۸۵۷,۰۰۰  | ۶,۴۱۸,۰۰۰  | ۵,۹۸۰,۰۰۰  |
| ۳۶   | ۹۹۰۱۸۰ | ۵۰۲۱۵۵                               | مراقبت مامایی روتین، شامل مراقبت قبل و بعد از زایمان، زایمان واژینال (با یا بدون اپیزیوتومی و یا بدون فورسپس و واکيوم) به هر روش (به طور گلوبال ۲۵ واحد برای بیهوشی اپیدورال و اسپینال و ۱۰ واحد برای بیهوشی با سایر روش ها در صورت انجام) | ۵۰        | ۰               | ۱,۴       | ۸,۴۴۱,۰۰۰  | ۸,۱۷۴,۰۰۰  | ۷,۹۰۷,۰۰۰  | ۷,۶۳۹,۰۰۰  |

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (کلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف | کد ملی | کدهای کلوبال                 | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳  | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه چهار |
|------|--------|------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
|      |        |                              | تخت روز نوزاد که به ردیف ۳۶ اضافه خواهد شد .<br>تبصره ۱: در صورت چند قلوبی هزینه به تعداد قل محاسبه خواهد شد و در صورت فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد .<br>تبصره ۲: در صورت بیمار بودن نوزاد یا بستری نوزاد پس از ترخیص مادر، هزینه نوزاد جداگانه محاسبه خواهد شد. | .         | .               | ۱،۴       | ۶۶۸،۰۰۰  | ۵۳۴،۰۰۰  | ۴۰۱،۰۰۰  | ۲۶۷،۰۰۰  |
| ۳۷   | ۹۹۰۱۹۰ | ۵۰۱۲۳۵-<br>۵۰۱۲۴۵            | رزکسیون یا ترمیم هیدروسل یکطرفه  | ۱۷،۶      | ۱۰،۷            | ۲،۷       | ۶،۸۲۳،۰۰۰  | ۶،۳۰۷،۰۰۰  | ۵،۷۹۲،۰۰۰  | ۵،۲۷۷،۰۰۰  |
| ۳۸   | ۹۹۰۱۹۵ | ۵۰۱۳۰۵                       | اکسیزیون واریکوسل از راه شکم با یا بدون ترمیم فتق  | ۲۴        | ۱۲،۶            | ۲         | ۷،۴۱۴،۰۰۰  | ۷،۰۳۲،۰۰۰  | ۶،۶۵۱،۰۰۰  | ۶،۲۶۹،۰۰۰  |
| ۳۹   | ۹۹۰۲۰۰ | ۵۰۱۳۴۰-<br>۵۰۱۳۴۵            | پروستانتکتومی رادیکال؛ از راه پرینه با یا بدون نمونه برداری از غده (غدد) لنفاوی یا با لnf آدنکتومی دو طرفه لگن   | ۷۴،۷      | ۲۶،۱            | ۶،۵       | ۲۳،۹۹۳،۰۰۰   | ۲۲،۷۵۳،۰۰۰   | ۲۱،۵۱۳،۰۰۰   | ۲۰،۲۷۲،۰۰۰   |
| ۴۰   | ۹۹۰۲۰۵ | ۵۰۱۵۷۵-<br>۵۰۱۵۸۰            | کولپوپرینئورافی، بخیه ضایعه واژن ویا پرینه(غیر مامایی)   | ۱۶،۶      | ۹،۲             | ۱،۴       | ۵،۰۰۴،۰۰۰  | ۴،۷۳۷،۰۰۰  | ۴،۴۷۰،۰۰۰  | ۴،۲۰۳،۰۰۰  |
| ۴۱   | ۹۹۰۲۱۰ | ۵۰۱۵۹۰-<br>۵۰۱۵۹۵-<br>۵۰۱۶۱۰ | کولپورافی خلفی، ترمیم رکتوسل   | ۱۹،۹      | ۱۳،۳            | ۲،۲       | ۷،۱۴۹،۰۰۰  | ۶،۷۲۹،۰۰۰  | ۶،۳۱۰،۰۰۰  | ۵،۸۹۰،۰۰۰  |
| ۴۲   | ۹۹۰۲۱۵ | ۵۰۱۶۱۵-<br>۵۰۱۶۲۰            | کولپورافی قدامی - خلفی توام؛ با یا بدون ترمیم آنتروسل از راه شکم یا واژن   | ۳۲،۸      | ۱۶،۲            | ۴         | ۱۱،۹۴۴،۰۰۰   | ۱۱،۱۸۱،۰۰۰   | ۱۰،۴۱۸،۰۰۰   | ۹،۶۵۴،۰۰۰  |
| ۴۳   | ۹۹۰۲۲۰ | ۵۰۱۷۹۵                       | دیلاتاسیون و کورتاژ، تشخیصی یا درمانی، غیر مامایی  | ۱۰        | ۹               | ۱،۴       | ۴،۱۰۰،۰۰۰  | ۳،۸۳۳،۰۰۰  | ۳،۵۶۶،۰۰۰  | ۳،۲۹۹،۰۰۰  |
| ۴۴   | ۹۹۰۲۲۵ | ۵۰۱۸۱۰-<br>۵۰۱۸۱۵            | هیستروکتومی کامل یا ساب توتال از طریق شکم، با یا بدون درآوردن لوله ها و یا تخمدان ها؛ بدون کولپوآورتروسیستوپکسی  | ۴۷        | ۱۸،۶            | ۴،۷       | ۱۵،۱۸۷،۰۰۰   | ۱۴،۲۹۰،۰۰۰   | ۱۳،۳۹۴،۰۰۰   | ۱۲،۴۹۷،۰۰۰   |

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف   | کد ملی | کدهای گلوبال                             | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳  | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت               | تعرفه اعمال جراحی گلوبال بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی گلوبال بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی گلوبال بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی گلوبال بیمارستان درجه چهار |
|--|--------|--|--|-----------|-----------------|-------------------------|--|--|--|--|
| ۴۵   | ۹۹۰۲۳۰ | ۵۰۲۰۲۰-<br>۵۰۲۰۲۵-<br>۵۰۲۰۳۰-<br>۵۰۲۰۳۵- | بیوپسی تخمدان یا رزکسیون گوه ای یا برش دو قطعه ای تخمدان یا سیستکتومی تخمدان یا اوفورکتومی ناقص یا کامل، یک یا دو طرفه برای موارد خوش خیمی                   | ۲۶،۱      | ۱۵،۳            | ۳                       | ۹،۸۲۱،۰۰۰                                  | ۹،۲۴۸،۰۰۰                                  | ۸،۶۷۶،۰۰۰                                  | ۸،۱۰۴،۰۰۰                                    |
| ۴۶   | ۹۹۰۲۴۰ | ۵۰۲۱۲۵                                   | درمان حاملگی نابجا لوله‌ای، تخمدانی، شکمی با یا بدون سالپنژکتومی، با یا بدون اوفارکتومی  | ۴۰        | ۱۵،۸            | ۳،۹                     | ۱۲،۹۱۹،۰۰۰                                 | ۱۲،۱۷۵،۰۰۰                                 | ۱۱،۴۳۱،۰۰۰                                 | ۱۰،۶۸۷،۰۰۰                                   |
| ۴۷   | ۹۹۰۲۵۰ | ۵۰۲۱۷۰                                   | مراقبت روتین مامایی، شامل قبل از زایمان، زایمان سزارین و مراقبت بعد از سزارین  | ۴۰        | ۱۷،۴            | ۲،۸                     | ۱۱،۳۵۴،۰۰۰                                 | ۱۰،۸۲۰،۰۰۰                                 | ۱۰،۲۸۶،۰۰۰                                 | ۹،۷۵۲،۰۰۰                                    |
| تخت روز نوزاد به تعرفه گلوبال ردیف ۴۷ اضافه خواهد شد |        |  |  |           |                 |                         |  |  |  |  |
| ۴۸   | ۹۹۰۲۶۰ | ۵۰۲۱۸۵-<br>۵۰۲۱۹۰                        | سقط قانونی به روش جراحی با یا بدون دیلاتاسیون و کورتاژ   | ۱۶        | ۹،۲             | ۱،۵                     | ۴،۷۵۴،۰۰۰                                  | ۴،۴۶۸،۰۰۰                                  | ۴،۱۸۲،۰۰۰                                  | ۳،۸۹۵،۰۰۰                                    |
| ۴۹   | ۹۹۰۲۶۵ | ۶۰۰۰۳۰                                   | تیروئیدکتومی کامل یا ساب‌توتال برای بدخیمی؛ با دیسکسیون محدود کردن / با دیسکسیون رادیکال کردن  | ۷۶        | ۲۰              | ۵،۲                     | ۱۹،۳۲۲،۰۰۰                                 | ۱۸،۳۳۰،۰۰۰                                 | ۱۷،۳۳۸،۰۰۰                                 | ۱۶،۳۴۶،۰۰۰                                   |
| ۵۰   | ۹۹۰۲۷۰ | ۶۰۰۰۳۵-<br>۶۰۰۰۲۵                        | تیروئیدکتومی توتال، ساب‌توتال از جمله زیر جناغی برای موارد خوش خیم - تیروئیدکتومی، درآوردن همه بافت باقیمانده تیروئید بدنبال درآوردن قبلی یک قسمت از تیروئید | ۵۴،۸      | ۲۱،۲            | ۴،۵                     | ۱۶،۳۳۴،۰۰۰                                 | ۱۵،۴۷۵،۰۰۰                                 | ۱۴،۶۱۶،۰۰۰                                 | ۱۳،۷۵۸،۰۰۰                                   |
| ۵۱   | ۹۹۰۲۷۵ | ۶۰۰۸۸۵                                   | ایجاد شنت؛ بطنی به دهلیزی، یا به جوگولار یا اوریکولار یا بطن به پریتونن، یا به پلور یا جاهای دیگر  | ۴۸        | ۲۹،۲            | معمولی ۷،۰۵<br>۰،۷۵ ICU | ۲۴،۶۱۷،۰۰۰                                 | ۲۲،۶۰۸،۰۰۰                                 | ۲۰،۵۹۹،۰۰۰                                 | ۱۸،۵۸۹،۰۰۰                                   |



فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف | کد ملی | کدهای گلوبال                 | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳  | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه چهار |
|------|--------|------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| ۵۲   | ۹۹۰۲۸۰ | ۶۰۱۰۶۰                       | لامینوتومی (همی لامینکتومی) با دکمپرسیون ریشه (های) عصبی شامل فاستکتومی ناقص، فورامینوتومی و یا اکسیزیون فتق دیسک بین مهره ای؛ -یک فضای بین مهره- ای کمری (شامل دسترسی باز یا به کمک اندوسکوپ) (یک یا دو طرفه) | ۴۵٫۹      | ۲۶٫۵            | ۵٫۶       | ۱۶٫۴۵۵٫۰۰۰   | ۱۵٫۳۸۷٫۰۰۰   | ۱۴٫۳۱۸٫۰۰۰   | ۱۳٫۲۵۰٫۰۰۰   |
| ۵۳   | ۹۹۰۲۸۵ | ۶۰۱۰۸۰                       | لامینکتومی، فاستکتومی و فورامینوتومی (یک یا دو طرفه) با دکمپرسیون طناب نخاعی، دم اسب و یا ریشه(های) عصبی (برای مثال تنگی نخاعی یا تنگی بن بست جانبی)، یک سگمان مهره ای؛ گردنی، توراسیک، کمری                   | ۵۷        | ۲۵٫۸            | ۷٫۲       | ۲۰٫۳۲۵٫۰۰۰   | ۱۸٫۹۵۱٫۰۰۰   | ۱۷٫۵۷۷٫۰۰۰   | ۱۶٫۲۰۳٫۰۰۰   |
| ۵۴   | ۹۹۰۲۹۰ | ۶۰۱۶۵۰-<br>۶۰۱۶۵۵-<br>۶۰۱۶۶۰ | نورولیز یا نوروپلاستی هر عصب در مچ دست یا بازو یا ساق پا   | ۱۸٫۷      | ۹٫۶             | ۱٫۸       | ۵٫۹۱۳٫۰۰۰  | ۵٫۵۷۰٫۰۰۰  | ۵٫۲۲۶٫۰۰۰  | ۴٫۸۸۳٫۰۰۰  |
| ۵۵   | ۹۹۰۲۹۵ | ۶۰۲۰۴۱                       | کراتوتومی شعاعی  | ۲۰        | ۸               | ۰٫۲       | ۴٫۳۰۸٫۰۰۰  | ۴٫۲۷۰٫۰۰۰  | ۴٫۲۳۲٫۰۰۰  | ۴٫۱۹۳٫۰۰۰  |
| ۵۶   | ۹۹۰۳۰۰ | ۶۰۲۲۲۵-<br>۶۰۲۲۳۰-<br>۶۰۲۲۳۵ | درآوردن عدسی، داخل یا خارج کپسولی با یا بدون آیریدکتومی  | ۳۱٫۷      | ۱۵٫۱            | ۲٫۳       | ۹٫۵۲۸٫۰۰۰  | ۹٫۰۹۰٫۰۰۰  | ۸٫۶۵۱٫۰۰۰  | ۸٫۲۱۲٫۰۰۰  |
| ۵۷   | ۹۹۰۳۰۵ | ۶۰۲۲۴۵                       | خارج کردن کاتارکت داخل کپسولی با کارگذاری عدسی داخل چشمی (عمل یک مرحله ای) یا روش دستی یا مکانیکی  | ۳۱٫۷      | ۱۴              | ۲٫۲       | ۱۰٫۲۵۲٫۰۰۰   | ۹٫۸۳۲٫۰۰۰  | ۹٫۴۱۲٫۰۰۰  | ۸٫۹۹۳٫۰۰۰  |

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف | کد ملی | کدهای گلوبال  | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳  | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه چهار |
|------|--------|---|--|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| ۵۸   | ۹۹۰۳۱۰ | ۶۰۲۳۹۵-<br>۶۰۲۴۰۰-<br>۶۰۲۴۰۵-<br>۶۰۲۴۱۰-<br>۶۰۲۴۱۵-<br>۶۰۲۴۲۰-<br>۶۰۲۴۲۵-<br>۶۰۲۴۳۰ | استرایسیسم به هر طریق یک چشم یا دو چشم   | ۴۵        | ۱۴٫۵            | ۲         | ۱۰٫۸۳۷٫۰۰۰   | ۱۰٫۴۵۵٫۰۰۰   | ۱۰٫۰۷۴٫۰۰۰   | ۹٫۶۹۲٫۰۰۰  |
| ۵۹   | ۹۹۰۳۱۵ | ۶۰۲۸۷۵-<br>۶۰۲۸۸۰-<br>۶۰۲۸۸۵-<br>۶۰۲۸۹۰-<br>۶۰۲۸۹۵-<br>۶۰۲۹۰۰-<br>۶۰۲۹۰۵-<br>۶۰۲۹۱۰ | تمپانوپلاستی با یا بدون ماستوئیدکتومی با یا بدون بازسازی زنجیره استخوانی   | ۵۴٫۳      | ۲۴              | ۳٫۳       | ۱۵٫۴۴۷٫۰۰۰   | ۱۴٫۸۱۷٫۰۰۰   | ۱۴٫۱۸۷٫۰۰۰   | ۱۳٫۵۵۸٫۰۰۰   |
| ۶۰   | ۹۹۰۳۲۰ | ۹۰۰۲۴۰  | معاینه و ارزیابی چشم پزشکی زیر بیهوشی عمومی، با یا بدون دستکاری کره چشم برای تعیین محدوده حرکات پاسیو چشم، یا سایر دستکاری های لازم برای تسهیل معاینات تشخیصی؛ کامل یا محدود | ۴         | ۷               | ۰٫۶       | ۱٫۹۳۷٫۰۰۰  | ۱٫۸۲۲٫۰۰۰  | ۱٫۷۰۸٫۰۰۰  | ۱٫۵۹۳٫۰۰۰  |
| ۶۱   | ۹۹۰۳۲۵ | ۲۰۰۱۰۵  | درآوردن ایمپلنت؛ عمقی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون)  | ۱۰        | ۱۰٫۵            | ۱٫۵       | ۴٫۷۸۱٫۰۰۰  | ۴٫۴۹۴٫۰۰۰  | ۴٫۲۰۸٫۰۰۰  | ۳٫۹۲۲٫۰۰۰  |

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (کلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف | کد ملی | کدهای کلوبال | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳  | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی کلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه چهار |
|------|--------|--------------|--|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| ۶۲   | ۹۹۰۳۳۰ | ۲۰۲۱۲۰       | درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون   | ۸         | ۹,۳             | ۱,۱       | ۳,۲۷۴,۰۰۰  | ۳,۰۶۴,۰۰۰  | ۲,۸۵۴,۰۰۰  | ۲,۶۴۴,۰۰۰  |
| ۶۳   | ۹۹۰۳۳۵ | ۲۰۳۰۱۰       | فیکساسیون استخوانی شکستگی فمور، انتهای پروگزیمال، گردن، از طریق پوست یا درمان باز شکستگی فمور، انتهای پروگزیمال، گردن، فیکساسیون داخلی یا جایگزینی با پروتز  | ۴۳,۲      | ۲۲,۹            | ۸,۲       | ۱۹,۱۳۸,۰۰۰   | ۱۷,۵۷۴,۰۰۰   | ۱۶,۰۰۹,۰۰۰   | ۱۴,۴۴۵,۰۰۰   |
| ۶۴   | ۹۹۰۳۴۰ | ۳۰۲۵۳۵       | آناستوموز شریانی وریدی، باز؛ مستقیم در هر جا، مثل نوع (Cimino) (عمل مستقل)   | ۲۹        | ۸               | ۵         | ۱۲,۲۸۰,۰۰۰   | ۱۱,۳۲۶,۰۰۰   | ۱۰,۳۷۲,۰۰۰   | ۹,۴۱۸,۰۰۰  |
| ۶۵   | ۹۹۰۳۴۵ | ۴۰۰۵۶۵       | آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی، تشخیصی، مستلزم بستری  | ۱۰,۵      | ۵               | ۱,۲       | ۳,۴۷۸,۰۰۰  | ۳,۲۴۹,۰۰۰  | ۳,۰۲۰,۰۰۰  | ۲,۷۹۱,۰۰۰  |
| ۶۶   | ۹۹۰۳۵۰ | ۴۰۱۴۸۰       | انسیزیون و درناژ آبسه داخل جداری، داخل عضلانی یا زیر مخاطی، از راه مقعد، تحت بیهوشی/ انسیزیون و درناژ آبسه ایسکیورکتال یا اینترامورال، با فیستولکتومی یا فیستولتومی، زیر عضلانی، با یا بدون قراردادن ستن | ۱۷        | ۱۱,۱            | ۲,۵       | ۶,۵۷۸,۰۰۰  | ۶,۱۰۱,۰۰۰  | ۵,۶۲۴,۰۰۰  | ۵,۱۴۷,۰۰۰  |
| ۶۷   | ۹۹۰۳۵۵ | ۴۰۱۵۰۵       | فیشرکتومی با یا بدون اسفنکروتومی کورتاژ کوتر فیشر شامل دیلاتاسیون بار اول و دفعات بعدی   | ۸,۶       | ۱۰,۵            | ۱,۵       | ۴,۲۹۸,۰۰۰  | ۴,۰۱۲,۰۰۰  | ۳,۷۲۵,۰۰۰  | ۳,۴۳۹,۰۰۰  |
| ۶۸   | ۹۹۰۳۶۰ | ۴۰۱۵۲۵       | درمان جراحی فیستول آنال (فیستولکتومی/فیستولتومی)، زیر جلدی یا زیر عضلانی؛ مشکل یا متعدد، با یا بدون جایگذاری ستن   | ۱۴        | ۱۲,۱            | ۱,۷       | ۵,۵۰۹,۰۰۰  | ۵,۱۸۵,۰۰۰  | ۴,۸۶۰,۰۰۰  | ۴,۵۳۶,۰۰۰  |
| ۶۹   | ۹۹۰۳۶۵ | ۴۰۲۱۳۵       | ترمیم فتق فمورال اولیه، قابل جاناندازی، در هر سن/مختنق یا استرانگوله (یک طرفه یا دو طرفه)  | ۲۸,۵      | ۱۲              | ۲,۲       | ۸,۳۷۷,۰۰۰  | ۷,۹۵۷,۰۰۰  | ۷,۵۳۷,۰۰۰  | ۷,۱۱۸,۰۰۰  |
| ۷۰   | ۹۹۰۳۷۰ | ۴۰۲۱۴۰       | ترمیم فتق فمورال عودکرده؛ قابل جاناندازی/مختنق یا استرانگوله (یک طرفه یا دو طرفه)  | ۳۱        | ۱۵,۸            | ۲,۵       | ۹,۲۷۸,۰۰۰  | ۸,۸۰۱,۰۰۰  | ۸,۳۲۴,۰۰۰  | ۷,۸۴۷,۰۰۰  |
| ۷۱   | ۹۹۰۳۷۵ | ۵۰۰۱۸۵       | ارترولیتوتومی یک سوم فوقانی حالب   | ۴۵        | ۱۸,۷            | ۵,۲       | ۱۵,۴۷۹,۰۰۰   | ۱۴,۴۸۷,۰۰۰   | ۱۳,۴۹۵,۰۰۰   | ۱۲,۵۰۲,۰۰۰   |

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف | کد ملی | کدهای گلوبال      | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳   | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت | تعرفه اعمال جراحی گلوبال بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی گلوبال بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی گلوبال بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی گلوبال بیمارستان درجه چهار |
|------|--------|-------------------|---|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| ۷۲   | ۹۹۰۳۸۰ | ۵۰۰۱۸۵            | اروترولیتوتومی یک سوم تحتانی حالب   | ۴۵        | ۱۹،۸            | ۵،۱       | ۱۵،۱۷۸،۰۰۰                                 | ۱۴،۲۰۵،۰۰۰                                 | ۱۳،۲۳۱،۰۰۰                                 | ۱۲،۲۵۸،۰۰۰                                   |
| ۷۳   | ۹۹۰۳۸۵ | ۵۰۰۵۹۵            | سیستواورتروسکوپی با فولکوراسیون (شامل کرایوسرجری) و یا برداشت تومور(های) کوچک مثانه (۰،۵ تا ۲ سانتی متر)، متوسط یا بزرگ   | ۲۰        | ۱۶،۷            | ۴         | ۱۰،۴۲۲،۰۰۰                                 | ۹،۶۵۹،۰۰۰                                  | ۸،۸۹۶،۰۰۰                                  | ۸،۱۳۳،۰۰۰                                    |
| ۷۴   | ۹۹۰۳۹۰ | ۵۰۰۵۹۰            | سیستواورتروسکوپی مستقیم، اورتروتومی داخلی   | ۱۰        | ۱۲،۵            | ۲،۱       | ۶،۰۷۷،۰۰۰                                  | ۵،۶۷۶،۰۰۰                                  | ۵،۲۷۶،۰۰۰                                  | ۴،۸۷۵،۰۰۰                                    |
| ۷۵   | ۹۹۰۳۹۵ | ۵۰۰۵۹۳            | سیستواورتروسکوپی با برداشتن سنگ حالب  | ۲۷،۹      | ۱۳،۱            | ۲،۱       | ۸،۳۸۱،۰۰۰                                  | ۷،۹۸۰،۰۰۰                                  | ۷،۵۷۹،۰۰۰                                  | ۷،۱۷۹،۰۰۰                                    |
| ۷۶   | ۹۹۰۴۰۰ | ۵۰۱۳۰۰            | اکسیزیون واریکوسل با بستن وریدهای اسپرماتیک برای واریکوسل (عمل مستقل)   | ۱۸        | ۱۲،۳            | ۱،۸       | ۶،۵۶۸،۰۰۰                                  | ۶،۲۲۵،۰۰۰                                  | ۵،۸۸۱،۰۰۰                                  | ۵،۵۳۸،۰۰۰                                    |
| ۷۷   | ۹۹۰۴۰۵ | ۵۰۱۳۵۰            | پروستانتکتومی سوپراپوبیک یک یا دو مرحله ای  | ۴۲        | ۲۰،۶            | ۵         | ۱۵،۷۶۰،۰۰۰                                 | ۱۴،۸۰۶،۰۰۰                                 | ۱۳،۸۵۲،۰۰۰                                 | ۱۲،۸۹۸،۰۰۰                                   |
| ۷۸   | ۹۹۰۴۱۰ | ۵۰۱۷۹۵            | دیلاتاسیون و کورتاژ، تشخیصی یا درمانی، غیرمامایی  | ۱۰        | ۶،۱             | ۱،۶       | ۳،۹۹۶،۰۰۰                                  | ۳،۶۹۱،۰۰۰                                  | ۳،۳۸۵،۰۰۰                                  | ۳،۰۸۰،۰۰۰                                    |
| ۷۹   | ۹۹۰۴۱۵ | ۵۰۱۷۷۰            | سرکلاژ گردن رحم، غیر مامایی (عمل شیروودکار یا لاش)  | ۱۴        | ۹،۹             | ۱،۸       | ۵،۰۴۲،۰۰۰                                  | ۴،۶۹۸،۰۰۰                                  | ۴،۳۵۵،۰۰۰                                  | ۴،۰۱۱،۰۰۰                                    |
| ۸۰   | ۹۹۰۴۲۰ | ۵۰۱۸۰۰            | میومکتومی اکسیزیون تومور فیبروئید رحم، با هر تعداد میوم داخل جداری، با هر وزنی از راه شکم   | ۳۸        | ۱۵،۴            | ۲،۲       | ۱۰،۴۸۲،۰۰۰                                 | ۱۰،۰۶۳،۰۰۰                                 | ۹،۶۴۳،۰۰۰                                  | ۹،۲۲۳،۰۰۰                                    |
| ۸۱   | ۹۹۰۴۲۵ | ۵۰۱۸۳۵-<br>۵۰۱۸۲۰ | هیستروکتومی کامل یا ناقص از طریق واژن یا شکم، با نمونه برداری غدد لنفاوی پارائورتیک و لگنی با یا بدون درآوردن لوله ها و یا تخمدان ها با یا بدون ترمیم آنتروسل با یا بدون کولپواورتروسیستوپکسی (برای مثال Pereyra, Krantz Marshall-Marchetti) با یا بدون کنترل اندوسکوپی | ۶۲،۵      | ۲۰              | ۴         | ۱۷،۳۲۶،۰۰۰                                 | ۱۶،۵۶۲،۰۰۰                                 | ۱۵،۷۹۹،۰۰۰                                 | ۱۵،۰۳۶،۰۰۰                                   |
| ۸۲   | ۹۹۰۴۳۰ | ۴۰۲۰۵۳            | لاپاراسکوپی تشخیصی (عمل مستقل)  | ۲۲        | ۱۲              | ۲،۳       | ۷،۳۰۰،۰۰۰                                  | ۶،۸۶۱،۰۰۰                                  | ۶،۴۲۲،۰۰۰                                  | ۵،۹۸۳،۰۰۰                                    |
| ۸۳   | ۹۹۰۴۳۵ | ۶۰۰۱۴۵            | کرانیکتومی یا کرانیوتومی برای تخلیه همتوم، بالای چادرینه؛ اکسترا دورال یا ساب دورال، داخل مغزی  | ۹۰        | ۲۸،۲            | ۷،۵       | ۲۷،۲۷۸،۰۰۰                                 | ۲۵،۸۴۷،۰۰۰                                 | ۲۴،۴۱۶،۰۰۰                                 | ۲۲،۹۸۵،۰۰۰                                   |

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

| ردیف | کد ملی | کدهای گلوبال      | شرح مطابق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳   | ارزش نسبی | ارزش نام بیهوشی | مدت اقامت | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه یک | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه دو | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه سه | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۳ در بیمارستان درجه چهار |
|------|--------|-------------------|---|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| ۸۴   | ۹۹۰۴۴۰ | ۶۰۱۹۶۰            | ترمیم پارگی؛ قرنیه و یا اسکلرا، سوراخ شده، با رزکسیون یا تغییر محل دادن بافت یووا                     | ۵۲،۵      | ۱۵،۲            | ۴،۷       | ۱۴،۶۱۲،۰۰۰   | ۱۳،۷۱۶،۰۰۰   | ۱۲،۸۱۹،۰۰۰   | ۱۱،۹۲۲،۰۰۰   |
| ۸۵   | ۹۹۰۴۴۵ | ۶۰۱۹۸۵-<br>۶۰۱۹۹۰ | اکسیزیون یا تغییر محل پترجیوم با یا بدون گرافت  | ۲۱        | ۶،۵             | ۱،۵       | ۵،۰۰۴،۰۰۰  | ۴،۷۱۸،۰۰۰  | ۴،۴۳۱،۰۰۰  | ۴،۱۴۵،۰۰۰  |
| ۸۶   | ۹۹۰۴۵۰ | ۶۰۲۱۲۵            | ترابکولکتومی خارجی  | ۵۱        | ۱۴،۴            | ۲         | ۱۱،۳۳۳،۰۰۰   | ۱۰،۹۵۲،۰۰۰   | ۱۰،۵۷۰،۰۰۰   | ۱۰،۱۸۸،۰۰۰   |
| ۸۷   | ۹۹۰۴۵۵ | ۶۰۲۲۵۰            | گذاردن عدسی داخل چشمی بطور ثانویه به دنبال برداشتن عدسی   | ۳۲،۹      | ۱۱،۶            | ۲،۴       | ۹،۴۵۵،۰۰۰  | ۸،۹۹۷،۰۰۰  | ۸،۵۳۹،۰۰۰  | ۸،۰۸۱،۰۰۰  |
| ۸۸   | ۹۹۰۴۶۰ | ۶۰۲۴۹۵            | اکسیزیون شالازیون مستلزم بستری شدن منفرد یا متعدد در یک یا بیش از یک پلک                              | ۱۰        | ۵               | ۱،۳       | ۳،۲۹۲،۰۰۰  | ۳،۰۴۴،۰۰۰  | ۲،۷۹۶،۰۰۰  | ۲،۵۴۸،۰۰۰  |
| ۸۹   | ۹۹۰۴۶۵ | ۶۰۲۶۸۵            | داکریوسیستورینوستومی ( ایجاد فیستول ملتحمه به بینی )  | ۳۵،۶      | ۱۹              | ۲،۲       | ۹،۸۴۷،۰۰۰  | ۹،۴۲۷،۰۰۰  | ۹،۰۰۷،۰۰۰  | ۸،۵۸۷،۰۰۰  |
| ۹۰   | ۹۹۰۴۷۰ | ۶۰۲۷۰۵-<br>۶۰۲۷۱۰ | میل زدن مجرای نازولاکریمال با یا بدون شستشو با یا بدون واردن کردن لوله و یا استنت مستلزم بیهوشی عمومی | ۱۰،۳      | ۹،۵             | ۰،۶       | ۲،۹۹۹،۰۰۰  | ۲،۸۸۴،۰۰۰  | ۲،۷۷۰،۰۰۰  | ۲،۶۵۵،۰۰۰  |

تبصره:

در صورت ارائه خدمات گلوبال، به همراه کدهای تعدیلی ذیل، ارزش نسبی کدهای تعدیلی مربوطه به سر جمع تعرفه خدمت اضافه می گردد.

❖ کد تعدیلی (۳۹-) بیهوشی در بخش ریکاوری: به ازای هر نیم ساعت حضور بیمار در بخش ریکاوری ۱ واحد و حداکثر تا سقف ۴ واحد به ارزش نام بیهوشی اضافه می گردد.

❖ کد تعدیلی (۶۳-) اقدامات جراحی یا بیهوشی بر روی کودکان یا شیرخواران: در این موارد در صورتی که بیمار در هنگام پذیرش، شیرخوار با سن ۶ ماه تمام یا کمتر باشد، ۵۰٪ به ارزش نسبی نهایی خدمات ارائه شده و در صورتی که بیمار در هنگام پذیرش سن بین ۶ ماه تا دو سال تمام داشته باشد، ۲۵٪ به ارزش نسبی نهایی خدمات ارائه شده به بیمار، افزوده می شود.

❖

## فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (کلوپال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

- ❖ کد تعدیلی (۸۵-) استفاده از فناوری‌های نیمه‌تهاجمی برای ارائه خدمت: در صورتی که از تجهیزات دقیق و نیمه‌تهاجمی شامل آندوسکوپ، میکروسکوپ، لاپاراسکوپ، C-ARM، آتروسکوپ و لیزر استفاده گردد، ۲۰٪ به ارزش نسبی خدمت مربوطه، اضافه می‌گردد.
- ❖ کد تعدیلی (۹۰-): پرداخت به پزشکان تمام‌وقت جغرافیایی: برای کلیه خدمات بستری و سرپایی (درمانی، تشخیصی، پاراکلینیکی و توانبخشی) که توسط پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی در بخش دولتی ارائه می‌شوند، جزء حرفه‌ای خدمات تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر، «۲» برابر ارزش‌های نسبی درج شده در ستون «واحد ارزش نسبی»، قابل محاسبه و اخذ می‌باشد. این مابه‌التفاوت تنها به سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی تعلق می‌گیرد و مبنای پرداخت بیمار برای کلیه خدمات (اعم از اینکه بیمار دارای بیمه و یا فاقد پوشش بیمه‌ای باشد)، ارزش نسبی پایه هر خدمت (بدون اعمال ضریب تمام وقتی) می‌باشد.
- ❖ کد تعدیلی (۹۵-) پرداخت در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور: برای کلیه خدمات بستری که توسط پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و غیر تمام وقت در مناطق محروم ارائه می‌شوند، جزء حرفه‌ای خدمات تا حداکثر «۲» برابر ارزش نسبی مربوطه، حسب درجه محرومیت شهر، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد. این مابه‌التفاوت تنها به سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی تعلق می‌گیرد و مبنای پرداخت بیمار (اعم از اینکه بیمار دارای بیمه و یا فاقد پوشش بیمه‌ای باشد)، ارزش نسبی پایه هر خدمت (بدون اعمال ضریب تعرفه ترجیحی منطقه) می‌باشد.
- ❖ اعمال کد تعدیلی (۹۰-) با کد تعدیلی (۹۵-) در صورت وجود شرایط مربوطه (اشتغال پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی در مناطق مشمول تعرفه ترجیحی مناطق محروم)، الزامی خواهد بود.