

به نام خدا

نسخه های ۳ و ۴ کدگذاری COVID-19 در ICD-10

پیرو نسخه دوم دستورالعمل تشخیص نویسی و کدگذاری کووید 19 و ارائه کدهای تشخیصی مرتبط براساس دهمین طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD-10)، کدهایی که در زمینه همه گیری کووید 19 متناسب با نیازهای پیشگیری، درمانی و مطالعاتی به روزرسانی شده و تعریف شده اند، به شرح زیر اعلام میگردد

- وضعیت هایی که در زمینه COVID-19 اتفاق می افتد
- ایمن سازی برای پیشگیری از کووید-۱۹ و
- واکنش نامطلوب به واکسن COVID-19.

کدهای سه و چهار کارا کتری برای استفاده در سطوح مختلف کدگذاری در کشورهای مختلف تعریف شده است^۱.

(U00-U49) اختصاص موقت بیماری های جدید با علت نامشخص یا استفاده اضطراری

U08 سابقه قبلی COVID-19

U08.9 سابقه قبلی COVID-19 ، نا مشخص

توجه :

این کد اختیاری برای ثبت مواردی است که مراجعه کننده سابقه ابتلای به کووید -۱۹ (تایید شده یا مشکوک) داشته است و ابتلای به کووید بر وضعیت سلامتی وی تأثیر گذاشته است. اما فرد در حال حاضر از کووید - ۱۹ رنج نمی برد. این کد را نباید بعنوان علت مرگ استفاده کرد.

U09 وضعیت های پس از کووید - ۱۹

^۱ علاوه بر این ، اشاره شده است که محدودیت های فناوری ممکن است نیاز به ارتباط کد گذاری ملی با کدهای بین المللی داشته باشد تا زمانی که به روزرسانی سیستم های IT مربوطه اجازه استفاده از کدهای بین المللی را بدهد

U09.9 وضعیت‌های پس از کووید-۱۹، نا مشخص

توجه:

این کد اختیاری امکان ایجاد پیوند با COVID-19 را فراهم می‌کند.
این کد نباید در مواردی که هنوز علائم COVID-19 در فرد وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد.

U10 سندرم التهابی چند سیستمی همراه با COVID-19

U10.9 سندرم التهابی چند سیستمی همراه با COVID-19، نا مشخص

- به‌طور موقت با کووید-۱۹ همراه شده‌اند
- طوفان سیتوکین (Cytokine storm)
 - سندرم شبه کاوازاکی (Kawasaki-like syn)
 - سندرم چند سیستمی التهابی کودکان (PIMS)
 - سندرم التهابی چند سیستمی در کودکان (MIS-C)
- به جز: سندرم غدد لنفاوی جلدی مخاطی [کاوازاکی] (M30.3)

U11 ایمن سازی بر علیه کووید-۱۹

U11.9 ایمن سازی بر علیه کووید-۱۹، نامشخص

توجه:

این کد اختیاری در صورتی استفاده می‌شود که فردی که ممکن است بیمار باشد یا نباشد به منظور دریافت واکسن COVID-19 به واحدهای ارائه خدمات بهداشتی مراجعه می‌کند. این کد نباید برای مقایسه بین المللی یا کدگذاری اولیه مرگ و میر استفاده شود.

ایمن سازی پیشگیری کننده کووید - ۱۹

به جز: ایمن سازی انجام نشده است (Z28.-)

U12 واکسن COVID-19 به هنگام استفاده درمانی سبب ایجاد عوارض می‌شود.

U12.9 واکسن COVID-19 به هنگام استفاده درمانی سبب ایجاد عوارض می شود ، نا

مشخص

توجه:

این کد به عنوان کد علت خارجی (External Cause) استفاده می شود (مثل زیر گروه های Y59 واکسن ها و مواد بیولوژیکی دیگر و مشخص نشده). علاوه بر این، باید یک کد از سایر فصلهای طبقه بندی ICD10 نیز استفاده شود که نشان دهنده اثرات و سوء عوارض جانبی واکسن باشد.